

Datalogic Elf – Datenerfassungsterminal

Produktinformationen

Shop-Navcode S7863046
 Hersteller Datalogic



SOTEC GmbH

Robert-Bosch-Str. 9
 69514 Laudenbach

Geschäftsführer: Andreas Pohlmann und Siegfried Göpfert
 Handelsregister Nr.: HRB 431656
 USt-IdNr.: DE144466500

Tel.: 06201 4974-47
 Fax: 06201 4974-84

Website: <http://www.sotec.net>
 Shop: <http://b2b.sotec.net>



Produktinformationen	
Artikel-Nr	S7863046
Hersteller	Datalogic
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Datalogic Elf – Datenerfassungsterminal – Windows Mobile 6.5 – 256 MB – 8.9 cm (3.5")
Produkttyp	Datenerfassungsterminal – robust
Betriebssystem	Microsoft Windows Mobile 6.5
Display	8.9 cm (3.5") Farbe TFT – 480 x 640
Prozessor	Intel® XScale PXA310
Prozessor-Taktfrequenz	624 MHz
Speicherkapazität	256 MB
RAM	256 MB
Unterstützte Flash-Speicherkarten	microSD
Mobilfunkprotokolle	GSM, GPRS, EDGE
Wireless Connectivity	802.11a/b/g, Bluetooth 2.0 EDR
Kamera	3 Megapixel hinten
Barcodelesegerät	Ja
Barcodes	Code 93, Code 39, RSS-Code, Codabar, Code 128, Code 11, Code 2 von 5, UPC, Plessey
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	8.1 cm x 4.2 cm x 15.7 cm
Allgemein	
Produkttyp	Datenerfassungsterminal – robust
Betriebssystem	Microsoft Windows Mobile 6.5
Display	
Typ	8.9 cm (3.5") Farbe TFT (Reflexionsvermögen)
Auflösung	480 x 640
Farbtiefe	16 Bit (64k Farben)
Prozessor	
Prozessor	Intel® XScale PXA310
Prozessor-Taktfrequenz	624 MHz
Speicher	
Speicherkapazität	256 MB
RAM	256 MB
Unterstützte Flash-Speicherkarten	microSD
Kommunikationsformen	
Mobilfunkprotokolle	GSM, GPRS, EDGE
Band	GSM 850/900/1800/1900
Wireless Connectivity	802.11a/b/g, Bluetooth 2.0 EDR
Kamera	

Datalogic Elf – Datenerfassungsterminal

Produktinformationen

Shop-Navcode S7863046
 Hersteller Datalogic

Nach hinten gerichtete Kamera	3 Megapixel
Lichtquelle für Kamera	Flash
Multimedia	
Audio	Mikrofon , Lautsprecher
Eingabegerät	
Typ	Touchscreen, Keypad
Tastenzahl	46
Barcodes	
Barcodelesegerät	Ja
Scanelementtyp	Laser
Barcodes	Code 93, Code 39, RSS-Code, Codabar, Code 128, Code 11, Code 2 von 5, UPC, Plessey
Max. Gebrauchsdistanz	64 cm
Min. Strichcodesymbolbreite	4 mil
Software	
Vorinstallierte Software	Microsoft Java Virtual Machine, Microsoft Excel Mobile, Microsoft Internet Explorer Mobile, Microsoft Word Mobile, Microsoft PowerPoint Mobile, Wavelink Avalanche, Microsoft OneNote Mobile, Microsoft Office Outlook Mobile, Wavelink Terminal Emulation
Erweiterung und Konnektivität	
Erweiterung Steckplatz	1 x microSD
Schnittstellen	1 x USB 1 x Docking-/Anschluß-Replikator 1 x headset Netzwerk – Ethernet – RJ-45 (über optionales Cradle unterstützt) 1 x seriell – RS-232 (über optionales Kabel unterstützt)
Batterie	
Installierte Anz. (max. unterstützte Geräte)	1 (installiert) / 1 (Max)
Technologie	Lithium-Ionen
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Wasserfest, staubresistent, Green Spot-Technologie
Zubehör im Lieferumfang	Netzteil , Tragegurt, Eingabestift
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel
Kennzeichnung	TUV, Bluetooth Class 2, ISO 9000, IP64, ISO 15693, CCX V4, EN 60825-1
Abmessungen und Gewicht	
Breite	8.1 cm
Tiefe	4.2 cm
Höhe	15.7 cm
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 – 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-20 °C

SOTEC GmbH

Robert-Bosch-Str. 9
 69514 Laudenbach

Geschäftsführer: Andreas Pohlmann und Siegfried Göpfert
 Handelsregister Nr.: HRB 431656
 USt-IdNr.: DE144466500

Tel.: 06201 4974-47
 Fax: 06201 4974-84

Website: <http://www.sotec.net>
 Shop: <http://b2b.sotec.net>



Datalogic Elf – Datenerfassungsterminal

Produktinformationen

Shop-Navcode S7863046
Hersteller Datalogic

Max. Lagertemperatur 70 °C

SOTEC GmbH

Robert-Bosch-Str. 9
69514 Laudenbach

Geschäftsführer: Andreas
Pohlmann und Siegfried Göpfert
Handelsregister Nr.: HRB 431656
USt-IdNr.: DE144466500

Tel.: 06201 4974-47
Fax: 06201 4974-84

Website: <http://www.sotec.net>
Shop: <http://b2b.sotec.net>