

Canon CanoScan 9000F – Flachbettscanner

Produktinformationen

Shop-Navcode S8079508
Hersteller Canon



SOTEC GmbH

Robert-Bosch-Str. 9
69514 Laudenbach

Geschäftsführer: Andreas
Pohlmann und Siegfried Göpfert
Handelsregister Nr.: HRB 431656
USt-IdNr.: DE144466500

Tel.: 06201 4974-47
Fax: 06201 4974-84

Website: <http://www.sotec.net>
Shop: <http://b2b.sotec.net>



Produktinformationen	
Artikel-Nr	S8079508
Hersteller	Canon
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Canon CanoScan 9000F – Flachbettscanner
Gerätetyp	Flachbettscanner – Desktop-Gerät
Max. unterstützte Dokumentgröße	216 x 297 mm
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	27 cm x 48 cm x 11.1 cm
Gewicht	4.6 kg
Eingabetyp	Farbe
Graustufen/Farbtiefe	16-Bit (64000 Graustufen) / 48-Bit-Farbe
Graustufen/Farbtiefe (extern)	16-Bit (64000 Graustufen)
Optische Auflösung	9600 dpi x 9600 dpi
Interpolierte Auflösung	19200 dpi x 19200 dpi
Scangeschwindigkeit	1.2 ms/Zeile (Farbe)
Max. Dokumentgröße	216 mm x 297 mm
Unterstützter Dokumenttyp	Normalpapier, diverse Gegenstände (z.B. Bücher), Folie / Film
Dokumentenzuführungstyp	Manueller Einzug
Schnittstellen Typ	Hi-Speed USB
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Systemanforderungen	Microsoft Windows 2000 Professional SP4, Microsoft Windows XP SP2, Microsoft Windows 7, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows Vista SP2, Apple MacOS X 10.5, Microsoft Windows Vista SP1, Apple MacOS X 10.4.11, Microsoft Windows XP SP3
Microsoft Zertifizierung	Compatible with Windows 7
Allgemein	
Typ	Flachbettscanner – Desktop-Gerät
Max. unterstützte Dokumentgröße	216 x 297 mm
Breite	27 cm
Tiefe	48 cm
Höhe	11.1 cm
Gewicht	4.6 kg
Scanner	
Eingabetyp	Farbe
Graustufentiefe	16-Bit (64000 Graustufen)
Graustufentiefe (extern)	16-Bit (64000 Graustufen)
Farbtiefe	48-Bit-Farbe
Optische Auflösung	9600 dpi x 9600 dpi
Interpolierte Auflösung	19200 dpi x 19200 dpi

Canon CanoScan 9000F – Flachbettscanner

Produktinformationen

Shop-Navcode S8079508
 Hersteller Canon

Scan-Elementtyp	CCD
Typ der Lampe/Lichtquelle	Weißer LED
Scangeschwindigkeit	1.2 ms/Zeile (Farbe)
Funktionen der Tasten im Bedienfeld	Scan, Kopie, E-Mail, Datei
Scanner-Geschwindigkeitsangaben	1.2 ms/Zeile – Farbe – 300 dpi 1.2 ms/Zeile – Graustufe – 300 dpi 1.2 ms/Zeile – Schwarz & Weiss – 300 dpi 12 ms/Zeile – Farbe – 4800 dpi 12 ms/Zeile – Graustufe – 4800 dpi 12 ms/Zeile – Schwarz & Weiss – 4800 dpi
Scanner-Merkmale	Film Automatic Retouching and Enhancement (FARE)
Medienhandhabung	
Max. Dokumentgröße	216 mm x 297 mm
Unterstützter Dokumenttyp	Normalpapier, diverse Gegenstände (z.B. Bücher), Folie / Film
Dokumentenzuführungstyp	Manueller Einzug
Erweiterung / Konnektivität	
Schnittstellen	1 x Hi-Speed USB – USB Typ B, 4-polig
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Filmadapter
Compatible with Windows 7	Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Netzteil – extern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Betriebsmodus (Standby)	15 Watt (0.5 Watt)
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Adobe PhotoShop Elements, ArcSoft PhotoStudio, SilverFast SE, MP Navigator EX, ScanGear, Auto Photo Fix II, Auto Document Fix
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 2000 Professional SP4, Microsoft Windows XP SP2, Microsoft Windows 7, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows Vista SP2, Apple MacOS X 10.5, Microsoft Windows Vista SP1, Apple MacOS X 10.4.11, Microsoft Windows XP SP3
Peripheriegeräte / Schnittstellen	CD-ROM, SVGA-Monitor
Details der Systemanforderungen	Windows 7 – 1 GHz – RAM 1 GB Windows XP – 300 MHz – RAM 128 MB Windows Vista – 1 GHz – RAM 512 MB MacOS X 10.5 – PowerPC G4 – 867 MHz – RAM 512 MB MacOS X 10.6 – RAM 1 GB MacOS X 10.4.11 – PowerPC G3 – RAM 256 MB
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C

SOTEC GmbH

Robert-Bosch-Str. 9
 69514 Laudenbach

Geschäftsführer: Andreas Pohlmann und Siegfried Göpfert
 Handelsregister Nr.: HRB 431656
 USt-IdNr.: DE144466500

Tel.: 06201 4974-47
 Fax: 06201 4974-84

Website: <http://www.sotec.net>
 Shop: <http://b2b.sotec.net>



Canon CanoScan 9000F – Flachbettscanner

Produktinformationen

Shop-Navcode S8079508
Hersteller Canon

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 – 90%
---------------------------------------	----------

SOTEC GmbH

Robert-Bosch-Str. 9
69514 Laudenbach

Geschäftsführer: Andreas
Pohlmann und Siegfried Göpfert
Handelsregister Nr.: HRB 431656
USt-IdNr.: DE144466500

Tel.: 06201 4974-47
Fax: 06201 4974-84

Website: <http://www.sotec.net>
Shop: <http://b2b.sotec.net>