

Gigabyte GA-880GM-USB3 (rev. 3.1) – Motherboard

Produktinformationen

Shop-Navcode S10662567
 Hersteller Gigabyte Technology



Produktinformationen	
Artikel-Nr	S10662567
Hersteller	Gigabyte Technology
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Gigabyte GA-880GM-USB3 (rev. 3.1) – Motherboard – Mikro-ATX – Socket AM3+ – AMD 880G
Produkttyp	Motherboard – Mikro-ATX
Chipsatz	AMD 880G / AMD SB710
Prozessorsocket	1 x Socket AM3+
Datenbusübertragungsrate	5.2 GT/s
Maximaler Speicher	16 GB
Unterstütztes RAM	4 DIMM-Steckplätze – DDR3 SDRAM
Speichersteckplätze	5 x SATA-300 (RAID), 1 x eSATA-300
USB-/FireWire-Anschlüsse	2 x SuperSpeed-USB + 1 x FireWire + 4 x Hi-Speed-USB + (1 x FireWire + 6 x Hi-Speed-USB über Header)
Grafik	ATI Radeon HD 4250
Audio	HD Audio (8-Kanal)
LAN	Gigabit Ethernet
Allgemein	
Produkttyp	Motherboard – Mikro-ATX
Chipsatz	AMD 880G / AMD SB710
Maximale Busgeschwindigkeit	2600 MHz
Datenbusübertragungsrate	5.2 GT/s
Prozessorsocket	Socket AM3+
Max. Anz. Prozessoren	1
Speicher	
Maximaler Speicher	16 GB
Unterstützte RAM-Technologie	DDR3 SDRAM
Unterstützte RAM-Geschwindigkeit	1333 MHz, 1066 MHz
RAM-Features	Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Grafik	
Grafik-Controller	ATI Radeon HD 4250
Audio	
Typ	HD Audio (8-Kanal)
Audio Codec	Realtek ALC889
Kompatibilität	High Definition Audio, Dolby Home Theater
LAN	
Netzwerkcontroller	Realtek RTL8111E
Netzwerkschnittstellen	Gigabit Ethernet
Erweiterung / Konnektivität	

SOTEC GmbH

Robert-Bosch-Str. 9
 69514 Laudenbach

Geschäftsführer: Andreas
 Pohlmann und Siegfried Göpfert
 Handelsregister Nr.: HRB 431656
 USt-IdNr.: DE144466500

Tel.: 06201 4974-47
 Fax: 06201 4974-84

Website: <http://www.sotec.net>
 Shop: <http://b2b.sotec.net>

Gigabyte GA-880GM-USB3 (rev. 3.1) – Motherboard

Produktinformationen

Shop-Navcode S10662567
 Hersteller Gigabyte Technology

Erweiterungssteckplatz/-steckplätze	1 x Prozessor – Socket AM3+ 4 x Speicher (1.5 V) – DIMM 240-PIN 1 x PCI Express 2.0 x16 1 x PCI Express 2.0 x1 2 x PCI
Speicherschnittstellen	AMD SB710 : Serial ATA-300 – Anschluss/Anschlüsse: 5 x 7-Pin Serial ATA – 5 Gerät/Geräte – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / JBOD AMD SB710 : Serial ATA-300 – Anschluss/Anschlüsse: 1 x 7-Pin SATA (extern) – 1 Gerät/Geräte
Schnittstellen	1 x Tastatur und Maus – generisch – Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig 1 x Display / Video – VGA – HD D-Sub (HD-15), 15-polig 1 x Display / Video – DVI-Digital – Digital DVI, 24-polig 1 x Audio / Video – HDMI – HDMI Typ A, 19-polig 1 x Audio – SPDIF-Ausgang – TOSLINK 1 x IEEE 1394 (FireWire) – FireWire, 6-polig 4 x Hi-Speed USB – USB Typ A, 4-polig 2 x SuperSpeed USB 3.0 – 9-polig USB Typ A 1 x Netzwerk – Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T – RJ-45 1 x Audio – line-Out – Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Audio – line-In – Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Mikrofon – Eingang – Mini-Phone 3,5 mm 1 x Audio – Line-Out (Side Surround) – Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Audio – Line-Out (Rückseite) – Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Audio – Line-Out (Mitte/Subwoofer) – Mini-Phone 3,5 mm 1 x Audio (intern) 1 x Audio – SPDIF-Ausgang (intern) 1 x IEEE 1394 (FireWire) (intern) 6 x Hi-Speed USB (intern) 1 x seriell (intern)
Stromanschlüsse	Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
Besonderheiten	
BIOS-Typ	Award
BIOS-Funktionen	DMI 2.0-Unterstützung, ACPI 1.0b-Unterstützung, SMBIOS 2.4-Support, Hybrid EFI Technology, Xpress BIOS Rescue
Hardwareüberwachung	CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Überhitzungsschutz
Hardwarefeatures	DualBIOS, Q-Flash, Ultra Durable 3 Classic, AutoGreen, 3x USB Power Boost, ATI Hybrid Graphics, EasyTune6, GIGABYTE Easy Energy Saver, On/Off Charge, EC AOD-ACC-Unterstützung
Verschiedenes	
Software inbegriffen	Treiber & Utilities, Norton Internet Security, @BIOS, Xpress Recovery 2, EasyTune 6, Q-Save, Cloud OC
Kennzeichnung	Plug and Play, ACPI 1.0b, Energy-Related Products (ErP) Lot 6

SOTEC GmbH

Robert-Bosch-Str. 9
69514 Laudenbach

Geschäftsführer: Andreas Pohlmann und Siegfried Göpfert
 Handelsregister Nr.: HRB 431656
 USt-IdNr.: DE144466500

Tel.: 06201 4974-47
 Fax: 06201 4974-84

Website: <http://www.sotec.net>
 Shop: <http://b2b.sotec.net>



Gigabyte GA-880GM-USB3 (rev. 3.1) – Motherboard

Produktinformationen

Shop-Navcode S10662567
Hersteller Gigabyte Technology

Breite	24.4 cm
Tiefe	24.4 cm

SOTEC GmbH

Robert-Bosch-Str. 9
69514 Laudenbach

Geschäftsführer: Andreas
Pohlmann und Siegfried Göpfert
Handelsregister Nr.: HRB 431656
USt-IdNr.: DE144466500

Tel.: 06201 4974-47
Fax: 06201 4974-84

Website: <http://www.sotec.net>
Shop: <http://b2b.sotec.net>