

# AOpen Digital Engine DE2700 – DTS

## Produktinformationen

Shop-Navcode S8501156  
 Hersteller AOpen



## SOTEC GmbH

Robert-Bosch-Str. 9  
 69514 Laudenbach

Geschäftsführer: Andreas  
 Pohlmann und Siegfried Göpfert  
 Handelsregister Nr.: HRB 431656  
 USt-IdNr.: DE144466500

Tel.: 06201 4974-47  
 Fax: 06201 4974-84

Website: <http://www.sotec.net>  
 Shop: <http://b2b.sotec.net>



Produktinformationen	
Artikel-Nr	S8501156
Hersteller	AOpen
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	AOpen Digital Engine DE2700 – Intel® Atom™ Prozessor N270 1.6 GHz
Typ	Barebone PC
Formfaktor	Desktop Slimline
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	16.6 cm x 15.7 cm x 4.8 cm
Gewicht	1.08 kg
Prozessor	1 x Intel® Atom™ Prozessor N270 / 1.6 GHz
RAM	0 MB (installiert) / 2 GB (Max) – DDR2 SDRAM
Massenspeicher-Controller	Serial ATA ( Serial ATA-300 )
Festplatte	Keine
Kartenleser	Ja
Monitor	Keine(r)
Grafik-Controller	Intel® GMA 950 Dynamic Video Memory Technology 3.0
Audioausgang	Soundkarte – Stereo
Netzwerk	Netzwerkadapter – Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet – Ethernet-Ports : 2 x Gigabit Ethernet
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V
Allgemein	
Typ	Barebone PC
Formfaktor des Produktes	Desktop Slimline
Breite	16.6 cm
Tiefe	15.7 cm
Höhe	4.8 cm
Gewicht	1.08 kg
Prozessor	
Typ	Intel® Atom™ Prozessor N270 / 1.6 GHz
Installierte Anzahl	1
Max. unterstützte Anzahl	1
Ausbaufähigkeit	Nicht ausbaufähig
Hauptplatine	
Chipsatz	Mobile Intel® 945GSE Express
Datenbus-Geschwindigkeit	533 MHz
RAM	
Installierte Anzahl	0 MB / 2 GB (Max)
Technologie	DDR2 SDRAM
Formfaktor	SO DIMM 200-polig

# AOpen Digital Engine DE2700 – DTS

## Produktinformationen

Shop-Navcode S8501156  
 Hersteller AOpen

### SOTEC GmbH

Robert-Bosch-Str. 9  
 69514 Laudenbach

Geschäftsführer: Andreas  
 Pohlmann und Siegfried Göpfert  
 Handelsregister Nr.: HRB 431656  
 USt-IdNr.: DE144466500

Tel.: 06201 4974-47  
 Fax: 06201 4974-84

Website: <http://www.sotec.net>  
 Shop: <http://b2b.sotec.net>



Massenspeicher-Controller	
Typ	1 x Serial ATA – integriert
Controller Schnittstellentyp	Serial ATA-300
Speicherkapazität	
Festplatte	Keine
Kartenleser	
Typ	Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten	CompactFlash Card
Monitor	
Monitortyp	Keine(r)
Grafik-Controller	
Typ	Integriert
Grafikprozessor	Intel® GMA 950 Dynamic Video Memory Technology 3.0
Digital-Video-Standard	Digital Visual Interface (DVI)
Audioausgang	
Typ	Soundkarte – integriert
Soundmodus	Stereo
Kompatibilität	High Definition Audio
Netzwerk	
Netzwerk	Netzwerkadapter – integriert
Ethernet-Ports	2 x Gigabit Ethernet
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Erweiterung / Konnektivität	
Erweiterungseinschübe	1 (gesamt) / 1 (frei) x 6.4 cm ( 2.5" )
Erweiterungssteckplatz/-steckplätze	1 (gesamt) / 1 (frei) x Speicher – SO DIMM 200-polig 1 (gesamt) / 1 (frei) x Mini PCI
Schnittstellen	1 x Display / Video – DVI-Analog/Digital – Kombiniertes 29 PIN DVI 1 x Display / Video – VGA – HD D-Sub (HD-15), 15-polig ( mit Adapter ) 4 x Hi-Speed USB – USB Typ A, 4-polig 2 x Netzwerk – Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T – RJ-45 2 x seriell – RS-232 – D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x Audio – line-Out – Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Mikrofon – Eingang – Mini-Phone 3,5 mm
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	DVI-VGA-Adapter
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Kennzeichnung	UL, BSMI, CB, FCC
Stromversorgung	
Gerätetyp	Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V
Gestellte Leistung	65 Watt
Betriebssystem / Software	
Software	Treiber & Utilities

# AOpen Digital Engine DE2700 – DTS

## Produktinformationen

Shop-Navcode S8501156  
Hersteller AOpen

### Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Geräuschentwicklung	20 dB

## SOTEC GmbH

Robert-Bosch-Str. 9  
69514 Laudenbach

Geschäftsführer: Andreas  
Pohlmann und Siegfried Göpfert  
Handelsregister Nr.: HRB 431656  
USt-IdNr.: DE144466500

Tel.: 06201 4974-47  
Fax: 06201 4974-84

Website: <http://www.sotec.net>  
Shop: <http://b2b.sotec.net>