

AOpen Digital Engine DE7000 – DTS

Produktinformationen

Shop-Navcode S7487078
Hersteller AOpen



SOTEC GmbH

Robert-Bosch-Str. 9
69514 Laudenbach

Geschäftsführer: Andreas
Pohlmann und Siegfried Göpfert
Handelsregister Nr.: HRB 431656
USt-IdNr.: DE144466500

Tel.: 06201 4974-47
Fax: 06201 4974-84

Website: <http://www.sotec.net>
Shop: <http://b2b.sotec.net>



Produktinformationen	
Artikel-Nr	S7487078
Hersteller	AOpen
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	AOpen Digital Engine DE7000
Typ	Barebone PC
Formfaktor	Desktop Slimline
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	16.6 cm x 16.4 cm x 4.8 cm
Gewicht	1.2 kg
Prozessor	0
Prozessorsockel	Socket P
RAM	0 MB (installiert) / 4 GB (Max) – DDR3 SDRAM
Massenspeicher-Controller	Serial ATA (Serial ATA-300) ; IDE (IDE)
Festplatte	Keine
Monitor	Keine(r)
Grafik-Controller	NVIDIA GeForce 9300
Audioausgang	Soundkarte – Stereo
Netzwerk	Netzwerkadapter – Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V
Allgemein	
Typ	Barebone PC
Formfaktor des Produktes	Desktop Slimline
Breite	16.6 cm
Tiefe	16.4 cm
Höhe	4.8 cm
Gewicht	1.2 kg
Farbe	Schwarz
Prozessor	
Installierte Anzahl	0
Max. unterstützte Anzahl	1
Hauptplatine	
Prozessorsockel	Socket P
Datenbus-Geschwindigkeit	1066 MHz
RAM	
Installierte Anzahl	0 MB / 4 GB (Max)
Technologie	DDR3 SDRAM
Formfaktor	SO-DIMM, 204-polig
Massenspeicher-Controller	
Typ	1 x Serial ATA – integriert

AOpen Digital Engine DE7000 – DTS

Produktinformationen

Shop-Navcode S7487078
Hersteller AOpen

Controller Schnittstellentyp	Serial ATA-300
Massenspeicher-Controller (2.)	
Typ	1 x IDE – integriert
Controller Schnittstellentyp	IDE
Speicherkapazität	
Festplatte	Keine
Monitor	
Monitortyp	Keine(r)
Grafik-Controller	
Typ	Integriert
Grafikprozessor	NVIDIA GeForce 9300
Digital-Video-Standard	High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
Audioausgang	
Typ	Soundkarte – integriert
Soundmodus	Stereo
Kompatibilität	High Definition Audio
Netzwerk	
Netzwerk	Netzwerkadapter – integriert
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Erweiterung / Konnektivität	
Erweiterungseinschübe	1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern – 6.4 cm (2.5") 1 (gesamt)/ 1 (frei) x von vorne zugänglich – 13.3 cm Slim Line (5,25" Slim Line)
Erweiterungssteckplatz/-steckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x Prozessor – Socket P 2 (gesamt)/ 2 (frei) x Speicher – SO-DIMM, 204-polig
Schnittstellen	6 x Hi-Speed USB – USB Typ A, 4-polig (2 vorn, 4 hinten) 1 x Display / Video – HDMI – HDMI Typ A, 19-polig 1 x Display / Video – VGA – HD D-Sub (HD-15), 15-polig 1 x Netzwerk – Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T – RJ-45 1 x seriell – RS-232 – D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x Audio – line-Out – Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Mikrofon – line-In – Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Mikrofon – Eingang – Mini-Phone 3,5 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Kennzeichnung	CB
Stromversorgung	
Gerätetyp	Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V
Gestellte Leistung	90 Watt
Betriebssystem / Software	
Software	Treiber & Utilities
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C

SOTEC GmbH

Robert-Bosch-Str. 9
69514 Laudenbach

Geschäftsführer: Andreas Pohlmann und Siegfried Göpfert
Handelsregister Nr.: HRB 431656
USt-IdNr.: DE144466500

Tel.: 06201 4974-47
Fax: 06201 4974-84

Website: <http://www.sotec.net>
Shop: <http://b2b.sotec.net>

AOpen Digital Engine DE7000 – DTS

Produktinformationen

Shop-Navcode S7487078
Hersteller AOpen

Geräusentwicklung 27 dB

SOTEC GmbH

Robert-Bosch-Str. 9
69514 Laudenbach

Geschäftsführer: Andreas
Pohlmann und Siegfried Göpfert
Handelsregister Nr.: HRB 431656
USt-IdNr.: DE144466500

Tel.: 06201 4974-47
Fax: 06201 4974-84

Website: <http://www.sotec.net>
Shop: <http://b2b.sotec.net>